



生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集

2024年4月10日に発行されました生涯教育のためのセルフトレーニング問題と解説 第5集につきまして、誤植及び訂正箇所がございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正内容を以下の通りお知らせいたします。

一般社団法人日本内科学会 セルフトレーニング問題作成委員会

正誤訂正表

該当頁	該当箇所	誤	正
P,569	26行目	× (c) 診断した医師が、直ちに	× (c) 診断した医師が、 <u>7日以内に</u> 2024年9月27日訂正
P,682	1行目	解答：(d)	解答：(c) 2024年9月27日訂正
P,158	問題 184 図 No.1	胸部 X 線写真 	胸部 X 線写真  2024年10月9日訂正

P,345	問題 52 表 No.2	<p>RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア</p> <table border="0"> <tr><td>性別</td><td></td></tr> <tr><td>女性</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>男性</td><td>+1</td></tr> <tr><td>年齢</td><td></td></tr> <tr><td>≤40</td><td>+1</td></tr> <tr><td>>40</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td>+1</td></tr> <tr><td>右下腹部痛</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>食欲不振</td><td>+1</td></tr> <tr><td>悪心・嘔吐</td><td>+1</td></tr> <tr><td>症状持続時間</td><td></td></tr> <tr><td>≤48時間</td><td>+1</td></tr> <tr><td>>48時間</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部の圧痛</td><td>+1</td></tr> <tr><td>筋性防御</td><td>+2</td></tr> <tr><td>反跳痛</td><td>+1</td></tr> <tr><td>Rovsing徴候</td><td>+2</td></tr> <tr><td>体温 37~39°C</td><td>+2</td></tr> <tr><td>白血球増多</td><td>+1</td></tr> <tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td>+1</td></tr> </table>	性別		女性	+0.5	男性	+1	年齢		≤40	+1	>40	+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない	+1	右下腹部痛	+0.5	右下腹部への痛みの移動	+0.5	食欲不振	+1	悪心・嘔吐	+1	症状持続時間		≤48時間	+1	>48時間	+0.5	右下腹部の圧痛	+1	筋性防御	+2	反跳痛	+1	Rovsing徴候	+2	体温 37~39°C	+2	白血球増多	+1	血尿、濃尿、細菌尿がない	+1	<p>RIPASA (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Appendicitis) スコア</p> <table border="0"> <tr><td>性別</td><td></td></tr> <tr><td>女性</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>男性</td><td>+1</td></tr> <tr><td>年齢</td><td></td></tr> <tr><td>≤40</td><td>+1</td></tr> <tr><td>>40</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>シンガポールまたはインド国籍ではない</td><td>+1</td></tr> <tr><td>右下腹部痛</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部への痛みの移動</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>食欲不振</td><td>+1</td></tr> <tr><td>悪心・嘔吐</td><td>+1</td></tr> <tr><td>症状持続時間</td><td></td></tr> <tr><td>≤48時間</td><td>+1</td></tr> <tr><td>>48時間</td><td>+0.5</td></tr> <tr><td>右下腹部の圧痛</td><td>+1</td></tr> <tr><td>筋性防御</td><td>+2</td></tr> <tr><td>反跳痛</td><td>+1</td></tr> <tr><td>Rovsing徴候</td><td>+2</td></tr> <tr><td>体温 37~39°C</td><td>+1</td></tr> <tr><td>白血球増多</td><td>+1</td></tr> <tr><td>血尿、濃尿、細菌尿がない</td><td>+1</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">2024 年 10 月 22 日訂正</p>	性別		女性	+0.5	男性	+1	年齢		≤40	+1	>40	+0.5	シンガポールまたはインド国籍ではない	+1	右下腹部痛	+0.5	右下腹部への痛みの移動	+0.5	食欲不振	+1	悪心・嘔吐	+1	症状持続時間		≤48時間	+1	>48時間	+0.5	右下腹部の圧痛	+1	筋性防御	+2	反跳痛	+1	Rovsing徴候	+2	体温 37~39°C	+1	白血球増多	+1	血尿、濃尿、細菌尿がない	+1
性別																																																																																							
女性	+0.5																																																																																						
男性	+1																																																																																						
年齢																																																																																							
≤40	+1																																																																																						
>40	+0.5																																																																																						
シンガポールまたはインド国籍ではない	+1																																																																																						
右下腹部痛	+0.5																																																																																						
右下腹部への痛みの移動	+0.5																																																																																						
食欲不振	+1																																																																																						
悪心・嘔吐	+1																																																																																						
症状持続時間																																																																																							
≤48時間	+1																																																																																						
>48時間	+0.5																																																																																						
右下腹部の圧痛	+1																																																																																						
筋性防御	+2																																																																																						
反跳痛	+1																																																																																						
Rovsing徴候	+2																																																																																						
体温 37~39°C	+2																																																																																						
白血球増多	+1																																																																																						
血尿、濃尿、細菌尿がない	+1																																																																																						
性別																																																																																							
女性	+0.5																																																																																						
男性	+1																																																																																						
年齢																																																																																							
≤40	+1																																																																																						
>40	+0.5																																																																																						
シンガポールまたはインド国籍ではない	+1																																																																																						
右下腹部痛	+0.5																																																																																						
右下腹部への痛みの移動	+0.5																																																																																						
食欲不振	+1																																																																																						
悪心・嘔吐	+1																																																																																						
症状持続時間																																																																																							
≤48時間	+1																																																																																						
>48時間	+0.5																																																																																						
右下腹部の圧痛	+1																																																																																						
筋性防御	+2																																																																																						
反跳痛	+1																																																																																						
Rovsing徴候	+2																																																																																						
体温 37~39°C	+1																																																																																						
白血球増多	+1																																																																																						
血尿、濃尿、細菌尿がない	+1																																																																																						
P,634	問題 282 選択肢考察	<p>×(c) 爪上皮出血点は…</p> <p>×(d) Gottron 徴候は…</p>	<p>×(c) <u>Gottron 徴候は…</u></p> <p>×(d) <u>爪上皮出血点は…</u></p> <p style="text-align: right;">2024 年 10 月 22 日訂正</p>																																																																																				